



АППАРАТ АРГОДУГОВОЙ СВАРКИ HUGONG POWER TIG 300DP III

Свойство	Значение
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	700x335x460
Степень защиты	IP21S
Гарантия, срок (мес)	60
Сварочный ток ММА, А	20-300
ПВ, %	60% (20°C) / 35% (40°C)
Класс изоляции	Н
Артикул	029638
Сварочный ток TIG, А	10-300
Масса брутто, кг	26,4
Диаметр электрода TIG, мм	1-4
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	508x241x408
Диаметр электрода, мм	1.6-5
Потребление максимальное, кВА	12,8
Режимы сварки	TIG, PULSE TIG, MMA
Напряжение сети	380В ± 15%
Масса, кг	18



Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

+7 (495) 258-00-20, 8-800-250-41-44 | info@tss.ru | www.tss.ru

Упаковка	Картон
Напряжение холостого хода, В	68